



Gebodstekens

Het gebodsteken is een veiligheidsteken dat een bepaald gedrag voorschrijft. Dit teken is altijd **cirkelvormig** en heeft een **blauwe grondkleur** met een **wit symbol** dat het gebod nader specificeert.

Gebodstekens hebben qua bindend karakter dezelfde waarde als verbodstekens en moeten dus even nauwkeurig worden nageleefd.

Wanneer een gebodsteken op de toegangsdeur van een lokaal of in de nabijheid van een toestel wordt aangebracht, betekent dit voor de werknemers die dit lokaal betreden of met het toestel werken, dat ze verplicht zijn de voorgeschreven beschermingsmiddelen te gebruiken.

Een voorbeeld:



Gehoorbescherming verplicht

Dit gebodsteken verplicht het dragen van gehoorbescherming. Dit teken wordt o.a. geplaatst op de toegangsdeuren van werkplaatsen waar de lawaai-belasting 85 dB overschrijdt.

Het gebodssymbool moet hier niet altijd letterlijk begrepen worden. In dit specifiek geval moet de gehoorbescherming niet steeds d.m.v. een gehoorkap gebeuren; andere middelen zijn eveneens aanvaardbaar, zolang de nodige bescherming wordt verkregen. Het aangebrachte gebodsbord kan indien nodig verduidelijkt worden door een aanvullend opschrift.

Pictogram	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-------------	------------------------------	------------------	------------------------

Oogbescherming verplicht*				
PIC 250	100	250100	222603	257895
	200	250101	252100	255100
	315	222602	252101	255101
	400		252102	



Dragen van bril met zijschermen verplicht				
PIC 289	100	222853	222856	222859
	200	222854	222857	222860
	315	222855	222858	222861



Gehoorbescherming verplicht*				
PIC 252	100	250104	222607	257896
	200	250105	252106	255104
	315	222606	252107	255105
	400		252108	



Veiligheidshelm verplicht*				
PIC 251	100	250102	222617	257907
	200	250103	252103	255102
	315	222616	252104	255103
	400		252105	



Gelaatsbescherming verplicht				
PIC 265	100	250129	222605	257897
	200	253130	252131	255128
	315	222604	252132	255129



Veiligheidshandschoenen verplicht*				
PIC 255	100	250110	222611	257930
	200	250111	252113	255110
	315	222610	252114	255111



Veiligheidsschoenen verplicht*				
PIC 254	100	250108	222609	257931
	200	250109	252111	255108
	315	222608	252112	255109



Veiligheidsschoenen verplicht				
PIC 607	100	254438	222688	257954
	200	254439	241369	257955
	315	222687	241370	257956



Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	---------------------	------------------------------	------------------	------------------------

Veiligheidsbril verplicht				
STN 661	297 x 105	251421		
	450 x 150		253221	



Ruimzichtbril verplicht				
PIC 1207	100	803668	803669	
	200	803670	803671	
	315		803672	803673



Gehoorbescherming verplicht				
STN 664	297 x 105	251424		
	450 x 150		253224	



Veiligheidshelm verplicht				
STN 660	297 x 105	251420		
	450 x 150		253220	



Gelaatsbescherming verplicht				
STN 666	297 x 105	251426		
	450 x 150		253226	



Veiligheidshandschoenen verplicht				
STN 662	297 x 105	251422		
	450 x 150		253222	



Veiligheidsschoenen verplicht				
STN 663	297 x 105	251423		
	450 x 150		253223	



Geleidende schoenen verplicht				
PIC 272	100	250143	222645	257960
	200	250144	252145	255142
	315	222644	252146	255143



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Gebodstekens

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Pictogram	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-------------	------------------------------	------------------	------------------------

Ademhalingsbescherming verplicht*

PIC 253	100	250106	222625	257910
	200	250107	252109	255106
	315	222624	252110	255107



Zware ademhalingsbescherming verplicht

PIC 266	100	250131	222642	257922
	200	250132	252133	255130
	315	222641	252134	255131



Lichte ademhalingsbescherming verplicht

PIC 267	100	250133	222627	257923
	200	250134	252135	255132
	315	222626	252136	255133



Veiligheidshelm en ademhalingsbescherming verplicht

PIC 261	100	250121	222623	257911
	200	250122	252123	255120
	315	222622	252124	255121



Dragen van helm en bril met zieldschilden verplicht

PIC 290	100	222862	222865	222868
	200	222863	222866	222869
	315	222864	222867	222870



Dragen van helm, zuurbriil en bril met zieldschilden verplicht

PIC 339	100	222880	222883	222886
	200	222881	222884	222887
	315	222882	222885	222888



Veiligheidshelm en oogbescherming verplicht

PIC 263	100	250125	222619	257918
	200	250126	252127	255124
	315	222618	252128	255125



Oog- en gehoorbescherming verplicht

PIC 268	100	250135	222640	257919
	200	250136	252137	255134
	315	222639	252138	255135



Veiligheidspak verplicht*

PIC 260	100	250119	222653	257938
	200	250120	252121	255118
	315	222652	252122	255119



Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	---------------------	------------------------------	------------------	------------------------

Gasmasker verplicht

STN 665	297 x 105	251425		
	450 x 150		253225	



Zware ademhalingsbescherming met speciale bril tegen zuren verplicht

PIC 622	100	222844	222847	222850
	200	222845	222848	222851
	315	222846	222849	222852



Vluchtmasker

PIC 340	100	222511	222514	222517
	200	222512	222515	222518
	315	222513	222516	222519



Dragen van helm, gasmasker en zuurbriil verplicht

PIC 621	100	222835	222838	222841
	200	222836	222839	222842
	315	222837	222840	222843



Dragen van helm en zuurbriil verplicht

PIC 338	100	222871	222874	222877
	200	222872	222875	222878
	315	222873	222876	222879



Volledige bescherming verplicht

PIC 264	100	250127	222638	257908
	200	250128	252129	255126
	315	222637	252130	255127



Veiligheidshelm en gehoorbescherming verplicht

PIC 262	100	250123	222621	257909
	200	250124	252125	255122
	315	222620	252126	255123



Gaspak verplicht

PIC 1202	100	803638	803639	
	200	803640	803641	
	315		803642	803643



Beschermkledij verplicht

STN 673	297 x 105	251269		
	450 x 150		255274	



BRADY
Op maat

Zie pagina 82 voor
veiligheidssignalisatie op maat

Gebodstekens

Pictogram	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-------------	------------------------------	------------------	------------------------

Veiligheidspak verplicht

PIC 1203	100	803644	803645	
	200	803646	803647	
	315		803648	803649



Beschermshort verplicht

PIC 608	100	254459	222686	257969
	200	254460	241375	257970
	315	222685	241376	257911



Haarnet verplicht

PIC 286	100	251264	222636	257913
	200	251265	252300	257914
	315	222635	252301	257915



Beschermpetje verplicht

PIC 603	100	254393	222696	257927
	200	254394	241365	257928
	315	222695	241366	257929



Baardmasker verplicht

PIC 1200	100	803626	803627	
	200	803628	803629	
	315		803630	803631



Handen wassen verplicht

PIC 271	100	250141	222613	257898
	200	250142	252143	255140
	315	222612	252144	255141



Gebbruiksaanwijzing in acht nemen

PIC 616	100	222726	222729	222732
	200	222727	222730	222733
	315	222728	222731	222734



Individueel veiligheidsharnas verplicht**

PIC 627	100	223021	223024	223027
	200	223022	223025	223028
	315	223023	223026	223029



Messen oliën voor ingebruikname

PIC 620	100	222762	222765	222768
	200	222763	222766	222769
	315	222764	222767	222770



Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	---------------------	------------------------------	------------------	------------------------

Overjas verplicht

PIC 1204	100	803650	803651	
	200	803652	803653	
	315		803654	803655



Dragen van beschermbloes verplicht

PIC 284	100	222697	222700	222704
	200	222698	222701	222705
	315	222699	222702	222706
			222703	



Beschermpetje verplicht

PIC 283	100	254167	222631	222632
	200	254168	252165	222633
	315	222630	252166	222634



Hoofddeksel verplicht

PIC 269	100	250137	222629	257912
	200	250138	252139	255136
	315	222628	252140	255137



Voetafscherming verplicht

PIC 280	100	254161	222643	257924
	200	254162	252159	257925
	315	222665	252160	257926



Handen wassen verplicht

STN 667	297 x 105	251427		
	450 x 150		253227	



Handen wassen verplicht

Instructies lezen verplicht

PIC 1209	100	803684	803685	
	200	803686	803687	
	315		803688	803689



Individueel veiligheidsharnas verplicht*

PIC 273	100	250145	222666	257961
	200	250146	252147	257962
	315	222665	252148	257963



Zaagblad sluiten!

PIC 829	100	223806	223809	223812
	200	223807	223810	223813
	315	223808	223811	223814



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG
** Overgenomen uit DIN 4844

Gebodstekens

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Afscherming verplicht te gebruiken					
	PIC 287	100	251266	222651	257979
		200	251267	252302	257980
		315	222650	252303	257981

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Schakelen voor ingebruikname					
	PIC 278	100	250159	222799	257957
		200	250160	222800	257958
		315	222798	222801	257959

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Gebruik van hangslot verplicht					
	PIC 615	100	222717	222720	222723
		200	222718	222721	222724
		315	222719	222722	222725

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Verplicht gasfles met ketting voorzien					
	PIC 604	100	254417	222694	257939
		200	254418	241381	257940
		315	222693	241382	257941

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Gasfles onder druk					
	PIC 276	100	250151	222664	257982
		200	250152	252153	255146
		315	222663	252154	255147

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Algemeen gebod*					
	PIC 270	100	250139	222649	257935
		200	250140	252141	255138
		315	222648	252142	255139

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Branddeur steeds vrijhouden					
	STN 668	297 x 105	251260		
		450 x 150		255269	

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Branddeur verplicht sluiten					
	STN 1021	150 x 125	803696	803697	
		300 x 250		803698	803699

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Doorgang steeds vrijhouden					
	STN 670	297 x 105	251262		
		450 x 150		255271	

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Veiligheidsafscherming verplicht					
	STN 672	297 x 105	251268		
		450 x 150		255273	

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Vóór het openen stekker uit stopcontact trekken					
	PIC 257	25	250114		
		50	250155		
		100	250156		

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Zuurstofmeter verplicht					
	PIC 1206	100	803662	803663	
		200	803664	803665	
		315		803666	803667

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Explosiemeter verplicht					
	PIC 1205	100	803656	803657	
		200	803658	803659	
		315		803660	803661

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Richtingspijl					
	PIC 258	100	250155	222647	257946
		200	250116	252117	255114
		315	222646	252118	255115

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Richtingspijl					
	PIC 614	100	222707	222710	222714
		200	222708	222711	222715
		315	222709	222712	222716
		400		222713	

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Branddeur steeds gesloten houden					
	STN 669	297 x 105	251261		
		450 x 150		255270	

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Nooddeur vrijhouden					
	STN 1020	150 x 125	803680	803681	
		300 x 250		803682	803683

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat	
Geen uitgang					
	STN 671	297 x 105	251263		
		450 x 150		255272	

* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

BRADY
Op maat

Zie pagina 82 voor
veiligheidssignalisatie op maat

Gebodstekens

Pictogram	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-------------	------------------------------	------------------	------------------------

Verplichte oversteekplaats*

PIC 256	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	250112	222615	257972
	200	250113	252115	255112
	315	222614	252116	255113



Rolwagentjes toegelaten

PIC 1216	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	222780	222783	222786
	200	222781	222784	222787
	315	222782	222785	222788



Veiligheidsgordel verplicht

PIC 259	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	250117	222660	257973
	200	250118	252119	257974
	315	222659	252120	257975



Veiligheidsjas verplicht

PIC 1212	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	803706	803707	
	200	803808	803709	
	315		803710	803711



Signaalgever

PIC 1215	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	222771	222774	222777
	200	222772	222775	222778
	315	222773	222776	222779



Remblokken verplicht

PIC 1211	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	803700	803701	
	200	803702	803703	
	315		803704	803705



Personenlift

PIC 605	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	254404	222692	257932
	200	254405	241387	257933
	315	222691	241388	257934



Verplicht honden aan de leiband te houden

PIC 1214	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	222789	222792	222795
	200	222790	222793	222796
	315	222791	222794	222797



Oogbescherming voor patiënten verplicht

PIC 617	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	222735	222738	222741
	200	222736	222739	222742
	315	222737	222740	222743



Pictogram	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-------------	------------------------------	------------------	------------------------

Oversteekplaats gebruiken

PIC 274	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	250147	222662	257976
	200	250148	252149	257977
	315	222661	252150	257978



Fietsers toegelaten

PIC 1201	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	803632	803633	
	200	803634	803635	
	315		803636	803637



Veiligheidsriem verplicht

PIC 619	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	222753	222756	222759
	200	222754	222757	222760
	315	222755	222758	222761



Reddingsvest verplicht

PIC 281	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	241163	222655	222656
	200	241164	252161	222657
	315	222654	252162	222658



Signaal geven

PIC 277	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	250153	222684	257966
	200	250154	252155	257967
	315	222683	252156	257968



Stilte verplicht

PIC 618	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	222744	222747	222750
	200	222745	222748	222751
	315	222746	222749	222752



Goederenlift

PIC 606	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	254433	222690	257951
	200	254434	241391	257952
	315	222689	241392	257953



Hand aan de reling verplicht

PIC 1210	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100	803690	803691	
	200	803692	803693	
	315		803694	803695



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 02/58/EEG

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Gecombineerde gebodstekens

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.
Geluidsniveau boven 85 dbA / Gehoorbescherming verplicht STN 260				Niet onder last lopen / Veiligheidshelm verplicht STN 265				Gevaarlijke stoffen / Veiligheidsbril verplicht STN 267			
297 x 210 223778 450 x 300 252609				297 x 210 223783 450 x 300 252614				297 x 210 223784 450 x 300 252616			
Gevaar, onder spanning / Voor elk onderhoud stroomonderbreken STN 269				Gevaar Draaiende onderdelen / Veiligheidsafscherming verplicht STN 268				Bijtende stoffen / Veiligheidshandschoenen verplicht STN 263			
297 x 210 223779 450 x 300 252618				297 x 210 223785 450 x 300 252617				297 x 210 223780 450 x 300 252612			
Opgelet, biologisch besmettingsgevaar / Veiligheidshandschoenen verplicht STN 274				Gevaar Radioactieve stoffen / Ademhalingsbescherming verplicht STN 275				Opgelet, slipgevaar / Veiligheidsschoenen verplicht STN 273			
297 x 210 223782 450 x 300 241402				297 x 210 223787 450 x 300 241404				297 x 210 223786 450 x 300 256386			
Opgelet heftrucks / Veiligheidsschoenen verplicht STN 272											
297 x 210 223781 450 x 300 256388											

BRADY Op maat Vindt u niet wat u zoekt? Ga dan naar pagina 82. Daar kunt u alle combinaties op maat bestellen.

Opbergsystemen voor veiligheidsuitrusting

Opbergdozen voor veiligheidsuitrusting

- De veiligheidsuitrusting is steeds beschikbaar op de plaats waar ze gebruikt moet worden (werkplaats, machine, werf,...)
- Hygiëne verzekerd, het materiaal wordt stofvrij en waterdicht bewaard.
- Plastiek koffer met handvat. Met kleefstof of schroeven aan muur te bevestigen.



Beschikbare afmetingen

- Klein:** 23,6 x 12 x 12 cm
- Middelgroot:** 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
- Groot:** 23,6 x 31,5 x 20 cm
- Multibox 4:** 23,6 x 22,5 x 20 cm (kan 4 veiligheidsbrillen bevatten)
- Multibox 12:** 23,6 x 31,5 x 20 cm (kan 12 veiligheidsbrillen bevatten)

Standaardverpakking: 1



Artnr.	Model	Toepassing
224044	Klein	Veiligheidshandschoenen
223925	Klein	Veiligheidsbril
223926	Middelgroot	Gehoorscherming
223927	Middelgroot	Oog- en gehoorbescherming
223928	Middelgroot	Ademhalingsbescherming
223929	Middelgroot	Veiligheidshandschoenen
223930	Groot	Veiligheidshelm
223931	Groot	Veiligheidshelm + gehoorbescherming
223932	Groot	Ademhalingsbescherming
223961	Multibox 4	Oogbescherming
224045	Multibox 12	Oogbescherming

Houder beschermingsuitrusting

Een handige houder voor beschermingsuitrusting voor bezoekers of onderhoudspersoneel. Te plaatsen bij het onthaal, de ingang van het gebouw of van de zone waar de uitrusting verplicht is (laboratoria, fabrieksateliers...)

- 2 versies: brillenhouder of houder gehoorbescherming.
- Kan voorzien worden van tekst.
- Gemaakt van transparant polypropyleen 10/10 mm.
- Afmetingen rug 210 x 297 mm (A4 formaat)
- Afmetingen vergaarbak 150 x 150 x 210 mm.
- Wordt in platte verpakking verstuurd, gemakkelijk zelf te monteren.
- Andere picto's op aanvraag.

Omschrijving	Afm. Pic.	Tekst	Artnr.
Oogbescherming	Ø 200	zonder	223933
Oogbescherming	148 x 210	met	223934
Gehoorscherming	Ø 200	zonder	223935
Bianco			223960





Panneaux d'obligation

Le pictogramme d'obligation est un signal prescrivant une certaine attitude. Un tel panneau est toujours **circulaire** et présente un **symbole blanc** - **sur fond bleu** - spécifiant l'obligation. Ces panneaux ayant un caractère contraignant et leur valeur équivalant à celle des panneaux d'interdiction, ils doivent être respectés au même titre que ces derniers. Lorsqu'un panneau d'obligation est apposé sur la porte d'entrée d'un local ou à proximité d'un appareil déterminé, cela signifie que les travailleurs pénétrant dans ce local ou travaillant avec cet appareil sont dans l'obligation d'utiliser les moyens de sécurité prescrits.

Un exemple



Protection auditive obligatoire

Ce panneau impose le port d'une protection auditive et sera apposé, entre autres, sur les portes d'accès d'ateliers dont la nuisance sonore dépasse 85dB A. Dans le présent cas, le symbole représenté ne doit pas être pris trop à la lettre. La protection auditive ne doit pas nécessairement se faire à l'aide d'un casque. D'autres solutions sont également acceptées, pour autant qu'elles offrent la protection souhaitée. Afin d'augmenter sa précision, le panneau de signalisation apposé peut éventuellement être complété par une inscription.

Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
	Protection obligatoire de la vue*				
	PIC 250	100	250100	222603	257895
		200	250101	252100	255100
		315	222602	252101	255101
	400		252102		



Lunettes spéciales obligatoires

PIC 289	100	222853	222856	222859
	200	222854	222857	222860
	315	222855	222858	222861



Protection auditive obligatoire*

PIC 252	100	250104	222607	257896
	200	250105	252106	255104
	315	222606	252107	255105
	400		252108	



Protection obligatoire de la tête*

PIC 251	100	250102	222617	257907
	200	250103	252103	255102
	315	222616	252104	255103
	400		252105	



Protection obligatoire du visage

PIC 265	100	250129	222605	257897
	200	250130	252131	255128
	315	222604	252132	255129



Protection obligatoire des mains*

PIC 255	100	250110	222611	257930
	200	250111	252113	255110
	315	222610	252114	255111



Protection obligatoire des pieds*

PIC 254	100	250108	222609	257931
	200	250109	252111	255108
	315	222608	252112	255109



Chaussures de protection obligatoires

PIC 607	100	254438	222688	257954
	200	254439	241369	257955
	315	222687	241370	257956



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Lunettes de sécurité obligatoires				
STF 371	297 x 105	250931		
	450 x 150		252941	



Lunettes cyclopes obligatoires

PIC 1207	100	803668	803669	
	200	803670	803671	
	315		803672	803673



Equipement anti-bruit obligatoire

STF 374	297 x 105	250934		
	450 x 150		252944	



Casque de sécurité obligatoire

STF 370	297 x 105	250930		
	450 x 150		252940	



Protection du visage obligatoire

STF 379	297 x 105	250938		
	450 x 150		252949	




Gants de sécurité obligatoires

STF 372	297 x 105	250932		
	450 x 150		252942	



Chaussures de sécurité obligatoires

STF 373	297 x 105	250933		
	450 x 150		252943	



Port obligatoire de chaussures conductrices

PIC 272	100	250143	222645	257960
	200	250144	252145	255142
	315	222644	252146	255143



*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

SIGNALISATION DE SECURITE

Panneaux d'obligation

SIGNALISATION DE SECURITE

Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Protection obligatoire des voies respiratoires*					
	PIC 253	100	250106	222625	257910
		200	250107	252109	255106
		315	222624	252110	255107



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Protection obligatoire des voies respiratoires					
	PIC 266	100	250131	222642	257922
		200	250132	252133	255130
		315	222641	252134	255131



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Protection obligatoire des voies respiratoires					
	PIC 267	100	250133	222627	257923
		200	250134	252135	255132
		315	222626	252136	255133



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Protection obligatoire de la tête et des voies respiratoires*					
	PIC 261	100	250121	222623	257911
		200	250122	252123	255120
		315	222622	252124	255121



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Protection obligatoire de la tête et de la vue (lunettes spéciales)					
	PIC 290	100	222862	222865	222868
		200	222863	222866	222869
		315	222864	222867	222870



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Protection obligatoire de la tête et de la vue, et lunettes contre acides					
	PIC 339	100	222880	222883	222886
		200	222881	222884	222887
		315	222882	222885	222888



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Protection obligatoire de la tête et de la vue					
	PIC 263	100	250125	222619	257918
		200	250126	252127	255124
		315	222618	252128	255125



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Protection obligatoire de la vue et de l'ouïe					
	PIC 268	100	250135	222640	257919
		200	250136	252137	255134
		315	222639	252138	255135



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Protection obligatoire du corps					
	PIC 260	100	250119	222653	257938
		200	250120	252121	255118
		315	222652	252122	255119



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Masque à gaz obligatoire				
	STF 376	297 x 105	250936	
		450 x 150		252946



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Protection obligatoire des voies respiratoires avec masque spécial					
	PIC 622	100	222844	222847	222850
		200	222845	222848	222851
		315	222846	222849	222852



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Masque de fuite					
	PIC 340	100	222511	222514	222517
		200	222512	222515	222518
		315	222513	222516	222519



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Protection obligatoire de la tête, des voies respiratoires avec lunettes spéciales contre acides					
	PIC 621	100	222835	222838	222841
		200	222836	222839	222842
		315	222837	222840	222843



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Protection de la tête et de la vue obligatoire (lunettes contre acides)					
	PIC 338	100	222871	222874	222877
		200	222872	222875	222878
		315	222873	222876	222879



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Protection obligatoire de la vue, de la tête et de l'ouïe					
	PIC 264	100	250127	222638	257908
		200	250128	252129	255126
		315	222637	252130	255127



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Protection obligatoire de la tête et de l'ouïe					
	PIC 262	100	250123	222621	257909
		200	250124	252125	255122
		315	222620	252126	255123



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Tenu de protection à gaz obligatoire				
	PIC 1202	100	803638	803639
		200	803640	803641
		315		803642



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Protection obligatoire du corps				
	STF 100	297 x 105	251273	
		450 x 150		252325



*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

**Produits
Personnalisés**

Voir page 82 pour commander
vos panneaux personnalisés

Panneaux d'obligation

Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Protection obligatoire du corps			
	PIC 1203			
	100	803644	803645	
	200	803646	803647	
	315	803648	803649	



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Blouse de coton obligatoire			
	PIC 282			
	100	254165	222671	222672
	200	254166	252163	222673
	315	222670	252164	222674



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Tablier de protection obligatoire			
	PIC 608			
	100	254459	222686	257969
	200	254460	241375	257970
	315	222685	241376	257971



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Tablier de protection obligatoire			
	PIC 284			
	100	222697	222700	222704
	200	222698	222701	222705
	315	222699	222702	222706
			222703	



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Port de la résille obligatoire			
	PIC 286			
	100	251264	222636	257913
	200	251265	252300	257914
	315	222635	252301	257915



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Port du baret obligatoire			
	PIC 283			
	100	254167	222631	222632
	200	254168	252165	222633
	315	222630	252166	222634



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Casquette de protection obligatoire			
	PIC 603			
	100	254393	222696	257927
	200	254394	241365	257928
	315	222695	241366	257929



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Port obligatoire d'un bonnet de protection			
	PIC 269			
	100	250137	222629	257912
	200	250138	252139	255136
	315	222628	252140	255137



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Masque de barbe obligatoire			
	PIC 1200			
	100	803626	803627	
	200	803628	803629	
	315	803630	803631	



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Port obligatoire de sur-chaussures			
	PIC 280			
	100	254161	222643	257924
	200	254162	252159	257925
	315	222655	252160	257926



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Se laver les mains			
	PIC 271			
	100	250141	222613	257898
	200	250142	252143	255140
	315	222612	252144	255141



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Obligation de se laver les mains			
	STF 380			
	297 x 105	250939		
	450 x 150		252950	



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Consultez le guide d'informations			
	PIC 616			
	100	222726	222729	222732
	200	222727	222730	222733
	315	222728	222731	222734



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Lecture des instructions obligatoire			
	PIC 1209			
	100	803684	803685	
	200	803686	803687	
	315	803688	803689	



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Protection individuelle obligatoire contre les chutes**			
	PIC 627			
	100	223021	223024	223027
	200	223022	223025	223028
	315	223023	223026	223029



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Protection individuelle obligatoire contre les chutes*			
	PIC 273			
	100	250145	222666	257961
	200	250146	252147	257962
	315	222665	252148	257963



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Huiler les couteaux avant utilisation			
	PIC 620			
	100	222762	222765	222768
	200	222763	222766	222769
	315	222764	222767	222770



Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	Fermez la scie!			
	PIC 829			
	100	223806	223809	223812
	200	223807	223810	223813
	315	223808	223811	223814



*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE
**Selon DIN 4844

SIGNALISATION DE SECURITE

Panneaux d'obligation

SIGNALISATION DE SECURITE


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Utiliser les grilles de protection					Utiliser les grilles de protection				
PIC 287	100	251266	222651	257979	STF 102	297 x 105	251275		
	200	251267	252302	257980		450 x 150		252327	
	315	222650	252303	257981	Utiliser les grilles de protection				
Mettre en marche avant de commencer					Débrancher la fiche d'alimentation secteur avant d'ouvrir				
PIC 278	100	250159	222799	257957	PIC 257	25	250114		
	200	250160	222800	257958		50	250155		
	315	222798	222801	257959		100	250156	222677	222680
						200		222678	222681
						315		222679	222682
Utilisation de cadenas obligatoire					Oxymètre obligatoire				
PIC 615	100	222717	222720	222723	STF 833	100	223841	223844	223847
	200	222718	222721	222724		200	223842	223845	223848
	315	222719	222722	222725		315	223843	223846	223849
Chânes pour bouteilles de gaz obligatoires					Explosimètre obligatoire				
PIC 604	100	254417	222694	257939	STF 832	100	223832	223835	223838
	200	254418	241381	257940		200	223833	223836	223839
	315	222693	241382	257941		315	223834	223837	223840
Bouteilles de gaz sous pression					Flèche directionnelle				
PIC 276	100	250151	222664	257982	PIC 258	100	250115	222647	257946
	200	250152	252153	255146		200	250116	252117	255114
	315	222663	252154	255147		315	222646	252118	255115
Obligation générale*					Flèche directionnelle				
PIC 270	100	250139	222649	257935	PIC 614	100	222707	222710	222714
	200	250140	252141	255138		200	222708	222711	222715
	315	222648	252142	255139		315	222709	222712	222716
						400		222713	
Porte coupe feu Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture					Porte coupe-feu Tenir fermée				
STF 675	297 x 105	251271			STF 674	297 x 105	251270		
	450 x 150		255276			450 x 150		255275	
Porte coupe feu Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture					Porte coupe-feu Tenir fermée				
Maintenir le passage toujours libre					Pas de sortie				
STF 670	297 x 105	912519			STF 671	297 x 105	912521		
	450 x 150		912520			450 x 150		912522	
Maintenir le passage toujours libre					Pas de sortie				


*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE


**Produits
Personnalisés**


Voir page 82 pour commander
vos panneaux personnalisés


Panneaux d'obligation


Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Passage obligatoire pour piétons*					
	PIC 256	100	250112	222615	257972
		200	250113	252115	255112
		315	222614	252116	255113


Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Accès pour handicapés					
	PIC 1216	100	222780	222783	222786
		200	222781	222784	222787
		315	222782	222785	222788


Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Attacher la ceinture de sécurité					
	PIC 259	100	250117	222660	257973
		200	250118	252119	257974
		315	222659	252120	257975


Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Veste de protection obligatoire					
	PIC 1212	100	803706	803707	
		200	803808	803709	
		315		803710	803711


Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Alarme					
	PIC 1215	100	222771	222774	222777
		200	222772	222775	222778
		315	222773	222776	222779


Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Patins de freinage obligatoires					
	PIC 1211	100	803700	803701	
		200	803702	803703	
		315		803704	803705


Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Transport de personnes obligatoire					
	PIC 605	100	254404	222692	257932
		200	254405	241387	257933
		315	222691	241388	257934


Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Chien en laisse obligatoire					
	PIC 1214	100	222789	222792	222795
		200	222790	222793	222796
		315	222791	222794	222797


Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Protection de la vue obligatoire pour toutes les personnes					
	PIC 617	100	222735	222738	222741
		200	222736	222739	222742
		315	222737	222740	222743


Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Utiliser la passerelle					
	PIC 274	100	250147	222662	257976
		200	250148	252149	257977
		315	222661	252150	257978


Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Cyclistes autorisés					
	PIC 1201	100	803632	803633	
		200	803634	803635	
		315		803636	803637


Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Attacher la ceinture de sécurité					
	PIC 619	100	222753	222756	222759
		200	222754	222757	222760
		315	222755	222758	222761

Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Gilet de sauvetage obligatoire					
	PIC 281	100	241163	222655	222656
		200	241164	252161	222657
		315	222654	252162	222658

Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Avertir					
	PIC 277	100	250153	222684	257966
		200	250154	252155	257967
		315	222683	252156	257968

Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Silence obligatoire					
	PIC 618	100	222744	222747	222750
		200	222745	222748	222751
		315	222746	222749	222752

Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Transport obligatoire de marchandises					
	PIC 606	100	254433	222690	257951
		200	254434	241391	257952
		315	222689	241392	257953

Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	
Tenez la rampe					
	PIC 1210	100	803690	803691	
		200	803692	803693	
		315		803694	803695

SIGNALISATION DE SECURITE

*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Panneaux d'obligation combinés

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
Danger / Equipement anti-bruit obligatoire STF 260				Ne pas circuler sous la charge / Casque de sécurité obligatoire STF 275				Matières dangereuses / Lunettes de sécurité obligatoires STF 277			
	297 x 210	222891	222892		297 x 210	250624	252624		297 x 210	250626	252626
	450 x 300				450 x 300				450 x 300		
Danger Sous tension / Avant tout travail couper le courant STF 279				Danger d'écrasement / Ne pas enlever les protections STF 278				Matières corrosives / Gants de sécurité obligatoires STF 263			
	297 x 210	250628	252628		297 x 210	250627	252627		297 x 210	250626	252626
	450 x 300				450 x 300				450 x 300		
Danger Contamination biologique / Gants de sécurité obligatoires STF 626				Danger Matières radioactives / Protection obligatoire STF 624				Danger Risque de dérapage / Chaussures de sécurité obligatoires STF 623			
	297 x 210	222899	222900		297 x 210	222895	222896		297 x 210	222893	222894
	450 x 300				450 x 300				450 x 300		
Danger Véhicules de manutention / Chaussures de sécurité obligatoires STF 625											
	297 x 210	222897	222898								
	450 x 300										

Produits Personnalisés

Vous ne trouvez pas le pictogramme souhaité dans notre offre standard? Consultez-nous pour un panneau personnalisé (voir page 82).

Rangement des équipements de protection individuelle

Boîtes de rangement des équipements de protection individuelle (EPI)

- Le matériel de protection est toujours disponible sur le lieu-même d'utilisation (l'atelier, la machine, ...)
- Hygiène assurée, le matériel est conservé à l'abri de la poussière et de manière étanche.
- Coffre plastique avec poignée. A fixer au mur avec de la colle ou des vis.



Modèles proposés

- Petit:** 23,6 x 12 x 12 cm
- Moyen:** 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
- Grand:** 23,6 x 31,5 x 20 cm
- Multibox 4:** 23,6 x 22,5 x 20 cm (peut contenir 4 paires de lunettes)
- Multibox 12:** 23,6 x 31,5 x 20 cm (peut contenir 12 paires de lunettes)
- Conditionnement:** 1



Réf.	Modèle	Application
224044	Petit	Gants de sécurité
223925	Petit	Lunettes
223926	Moyen	Protection auditive
223927	Moyen	Protection auditive + lunettes
223928	Moyen	Protection voies respiratoires
223929	Moyen	Gants de sécurité
223930	Grand	Casque de sécurité
223931	Grand	Casque + protection auditive
223932	Grand	Protection voies respiratoires
223961	Multibox 4	Lunettes
224045	Multibox 12	Lunettes

Distributeur des équipements de protection individuelle

Très pratique, ce distributeur pour équipement de protection est destiné aux visiteurs ou au personnel d'entretien. A placer à l'accueil près de l'entrée du bâtiment ou de la zone dans laquelle le port de l'équipement est obligatoire (laboratoire, atelier d'usine, etc.)

- 2 versions: porte-lunettes ou porte-protections auditives.
- Possibilité de texte.
- Fabriqué de polypropylène 10/10 mm.
- Dimensions du dos: 210 x 297 mm (format DIN A4).
- Dimensions du réceptacle: 150 x 150 x 210 mm.
- Livré à plat, à emboîter.
- D'autres pictogrammes sont disponibles sur demande.

Description	Format (mm)	Texte	Réf
Lunettes de sécurité	Ø 200	Non	223933
Lunettes de sécurité	148 x 210	Oui	223958
Protections auditives	Ø 200	Non	223935
Virgée			223960

