

**BRADY**  
Op maat

Zie pagina 82 voor  
veiligheidssignalisatie op maat

## Reddingsmiddelen



Het reddingsteken is een veiligheidsteken dat de uitgang, de nooduitgang, de weg naar een hulppost of reddingspost aangeeft. Het is **vierkant** of **rechthoekig** van vorm. De reglementaire veiligheidskleur is **groen met wit als contrastkleur** en als symboolkleur. Veiligheidspictogrammen en -teksten zijn belangrijk omdat ze de hulpverlening of evacuatie bij een ongeval of noodsituatie versnellen en vergemakkelijken.

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100 x 100	250406	224142	
	148 x 148	250407	252404	
	200 x 200	250408	252464	255402
	250 x 250	224141	252405	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100 x 100	250465	224144	
	148 x 148	250466	252458	
	200 x 200	250467	222520	257804
	250 x 250	224143	252459	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	297 x 74	224190	224191	
	297 x 105	256413	224175	
	450 x 150	224174	256414	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100 x 100	250409	224146	
	148 x 148	250410	252406	
	200 x 200	250411	222521	255403
	250 x 250	224145	252407	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100 x 100	250412	224148	
	148 x 148	250413	252408	
	200 x 200	250414	252465	255404
	250 x 250	224147	252409	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100 x 100	250418	224152	
	148 x 148	250419	252412	
	200 x 200	250420	252467	255406
	250 x 250	224151	252413	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	148 x 210	803830	803831	
	210 x 297	803833	803834	803836

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100 x 100	803816	803817	
	148 x 148	802400	803818	
	200 x 200		802401	803820

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	297 x 74	251502	253302	
	297 x 105	224176	224178	
	450 x 150	224177	224179	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	297 x 74	222530	222531	
	297 x 105	256416		
	450 x 150		256417	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	297 x 74	251507	253307	
	297 x 105	224180	224182	
	450 x 150	224181	224183	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100 x 100	803776	803777	
	148 x 148	803778	803779	
	200 x 200		803781	803782

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	297 x 74	222532	222533	
	297 x 105	256418	227605	
	450 x 150	227604	256419	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	297 x 74	251506	253306	
	297 x 105	227600	227602	
	450 x 150	227601	227603	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	297 x 74	222545	222546	
	297 x 105	256420	227611	
	450 x 150	227610	256421	

**Fotoluminescente pictogrammen**

Ongevallen, brand, rampen: hopelijk overkomt het uw bedrijf niet! Toch moet men op alles voorbereid zijn. Om te voldoen aan de wetgeving moeten vluchtwegen aangeduid worden door verlichte pictogrammen met noodstroomvoorziening en door nalichtende pictogrammen. Deze laatste kunt u terugvinden op pagina's 21 t.e.m. 24.

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

\* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

## Reddingsmiddelen en evacuatie

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100 x 100	250415	224150	
	148 x 148	250416	252410	
	200 x 200	250417	252466	255405
	250 x 250	224149	252411	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100 x 100	803760	803761	
	148 x 148	803762	803763	
	200 x 200		803765	803766

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100 x 100	803768	803769	
	148 x 148	803770	803771	
	200 x 200		803773	803774

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	-2	148 x 148	250454	252446
		200 x 200	222808	222809
		400 x 400	227625	227626
	-1	148 x 148	250455	252447
		200 x 200	222810	222811
		400 x 400	227627	227628
	0	148 x 148	250456	252448
		200 x 200	222812	222813
		400 x 400	227629	227630
	1	148 x 148	250457	252449
		200 x 200	222814	222815
		400 x 400	227631	227632
	2	148 x 148	250458	250450
		200 x 200	222816	222817
		400 x 400	227633	227634
	3	148 x 148	250459	252451
		200 x 200	222818	222819
		400 x 400	227635	227636
4	148 x 148	250460	252452	
	200 x 200	222820	222821	
	400 x 400	227637	227638	
5	148 x 148	250461	252453	
	200 x 200	222822	222823	
	400 x 400	227639	227640	
6	148 x 148	250462	252454	
	200 x 200	222824	222825	
	400 x 400	227641	227642	
7	148 x 148	250463	252455	
	200 x 200	222826	222827	
	400 x 400	227643	227644	
8	148 x 148	250464	252456	
	200 x 200	222828	222829	
	400 x 400	227645	227646	
9	148 x 148	250474	252457	
	200 x 200	222830	222831	
	400 x 400	227647	227648	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	297 x 74	251505	253305	
	297 x 105	227616	227618	
	450 x 150	227617	227619	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	297 x 74	251501	253301	
	297 x 105	227606	227608	
	450 x 150	227607	227609	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	297 x 74	251508	253308	
	297 x 105	227612	227614	
	450 x 150	227613	227615	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100 x 100	803752	803753	
	148 x 148	803754	803755	
	200 x 200		803757	803758

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	150 x 125	803742	803743	
	300 x 250		803744	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	150 x 125	803747	803748	
	300 x 250		803749	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100 x 100	803792	803793	
	148 x 148	803794	803795	
	200 x 200		803797	803798

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100 x 100	250400	224154	
	148 x 148	250401	252400	
	200 x 200	250402	222534	255400
	250 x 250	224153	252401	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	100 x 100	250403	224156	
	148 x 148	250404	252402	
	200 x 200	250405	222535	255401
	250 x 250	224155	252403	

**i** De bedoeling van de 2 richtingspijlen in groen/witte uitvoering (hierboven weergegeven) is de aanduiding van de weg naar een eerste hulp post of een hulp post: bv een nooddouche, oogdouche, draagberrie enz.

Deze pijlen duiden geen vluchtweg aan en mogen hiermee niet verward worden. Daarom mag deze pijl niet afzonderlijk gebruikt worden.

Deze pijlen dienen altijd vergezeld te zijn van een ander pictogram dat meer uitleg geeft over de hulp post waarnaar verwezen wordt.

\* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 02/5R/FFC

**BRADY**  
**Op maat** Zie pagina 82 voor  
veiligheidssignalisatie op maat

## Reddingsmiddelen en evacuatie

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat	
	Verzamelplaats bij calamiteit				
	PIC 377	100 x 100	250475	224159	
		148 x 148	250476	252469	
		200 x 200	250477	222536	257807
		250 x 250	223636	252470	
	400 x 400	223635	222537		

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	Verzamelplaats bij calamiteit			
	STN 999	297 x 74	222550	222551
		297 x 105	256364	227624
	450 x 150	227623	256272	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat	
	Uitgang die tevens dient als nooduitgang				
	PIC 372	100 x 100	250451	224158	
		148 x 148	250452	252444	
		200 x 200	250453	252468	241452
		250 x 250	224157	252445	
	300 x 300		223984		

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	Uitgang			
	STN 723	297 x 74	251503	253303
		450 x 150	227622	222549

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat	
	Plaats nooduitgang				
	PIC 357	105 x 210	250421	227650	
		148 x 297	250422	252414	255407
		200 x 400	227649	252415	255408

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat	
	Richting nooduitgang				
	PIC 376	100 x 100	250471	224167	
		148 x 148	250472	252462	
		200 x 200	250473	222552	255426
		250 x 250	224166	252463	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat	
	Richting nooduitgang				
	PIC 360	210 x 105	250427	227652	
		297 x 148	250428	252420	257066
		400 x 200	227651	252421	222560

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat	
	Richting nooduitgang				
	PIC 362	210 x 105	250431	227654	
		297 x 148	250432	252424	222558
		400 x 200	227653	252425	222559

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat	
	Nooduitgang links				
	PIC 358	210 x 105	250423	227656	
		297 x 148	250424	252416	255409
		400 x 200	227655	252417	255410

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat	
	Verzamelplaats bij calamiteit				
	PIC 382	100 x 100	224161	224164	
		148 x 148	224162	224165	
		200 x 200	251153	222538	222539
		250 x 250	224160	224163	
		400 x 400	223825	223827	223829
		600 x 600	223826	223828	223830

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	Uitgang die tevens dient als nooduitgang**			
	PIC 1408	297 x 74	803846	803847
		450 x 150	803849	803850

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	Uitgang			
	STN 998	297 x 74	222547	222548
		297 x 105	256422	227621
		450 x 150	227620	256423

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	Nooduitgang vrijlaten a.u.b.			
	STN 732	297 x 74	251512	253312
		297 x 105	227659	227661
		450 x 150	227660	227662

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	Nooduitgang			
	STN 724	297 x 74	251504	253304
		297 x 105	227663	227665
		450 x 150	227664	227666

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
	Richting nooduitgang			
	STN 276	297 x 74	222572	222573
		297 x 105	256393	256392
		450 x 150	227667	227668

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat	
	Vluchtweg links = Vluchtweg rechts				
	PIC 375	100 x 100	250468	224169	
		148 x 148	250469	252460	
		200 x 200	250470	222555	255425
		250 x 250	224168	252461	

Door het pictogram om te draaien bekomt u vluchtweg links of vluchtweg rechts.

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat	
	Richting nooduitgang				
	PIC 361	210 x 105	250429	227670	
		297 x 148	250430	252422	255415
		400 x 200	227669	252423	255416

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat	
	Richting nooduitgang				
	PIC 363	210 x 105	250433	227672	
		297 x 148	250434	252426	222553
		400 x 200	227671	252427	222554

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat	
	Nooduitgang rechts				
	PIC 359	210 x 105	250425	227674	
		297 x 148	250426	252418	255411
		400 x 200	227673	252419	255412

\* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG  
\*\* Pictogram overgenomen uit NEN 6088/3011 - NL

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

**BRADY**  
Op maat Zie pagina 82 voor veiligheidssignalisatie op maat

## Evacuatie

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------	------------------------------	------------------	------------------------

Vluchttrap	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
PIC 1409	100 x 100	803853	803854	
	148 x 148	803855	803856	
	200 x 200		803858	803859



Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------	------------------------------	------------------	------------------------

Vluchtweg via Noodladder	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
PIC 371	210 x 105	250449	227676	
	297 x 148	250450	252442	257818
	400 x 200	227675	252443	257819



Vluchtweg via Noodladder	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
--------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------	------------------------

PIC 370	210 x 105	250447	227658	
	297 x 148	250448	252440	257812
	400 x 200	227657	252441	257813



Noodladder	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
------------	-----------------------	------------------------------	------------------	------------------------

PIC 291	105 x 210	251335	227678	
	148 x 297	251336	252305	222563
	200 x 400	227677	252306	222564



Richting nooduitgang	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
----------------------	-----------------------	------------------------------	------------------	------------------------

PIC 384*	148 x 148	262763	262772	
	200 x 200	262764	222556	257822
	250 x 250	227700	262773	



Richting nooduitgang	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
----------------------	-----------------------	------------------------------	------------------	------------------------

PIC 383*	148 x 148	262761	262770	
	200 x 200	262762	222557	241439
	250 x 250	227699	262771	



Om conform te zijn a.d. Europese Richtlijn 92/58, dient u pic 384 en pic 383 altijd in combinatie met een richtingaanduiding te gebruiken.

Vluchtweg via trap	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
--------------------	-----------------------	------------------------------	------------------	------------------------

PIC 366	210 x 105	250439	227680	
	297 x 148	250440	252432	222568
	400 x 200	227679	252433	222569



Vluchtweg via trap	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
--------------------	-----------------------	------------------------------	------------------	------------------------

PIC 368	210 x 105	250443	227690	
	297 x 148	250444	252436	222570
	400 x 200	227689	252437	222571



Vluchtweg via trap	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
--------------------	-----------------------	------------------------------	------------------	------------------------

PIC 367	210 x 105	250441	227682	
	297 x 148	250442	252434	223873
	400 x 200	227681	252435	223874



Vluchtweg via trap	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
--------------------	-----------------------	------------------------------	------------------	------------------------

PIC 369	210 x 105	250445	227692	
	297 x 148	250446	252438	223875
	400 x 200	227691	252439	223876



Vluchtweg via trap	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
--------------------	-----------------------	------------------------------	------------------	------------------------

PIC 379	210 x 105	250480	227684	
	297 x 148	250481	252473	257810
	400 x 200	227683	252474	257811



Vluchtweg via trap	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
--------------------	-----------------------	------------------------------	------------------	------------------------

PIC 380	210 x 105	250482	227694	
	297 x 148	250483	252475	257816
	400 x 200	227693	252476	257817



Vluchtweg via trap	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
--------------------	-----------------------	------------------------------	------------------	------------------------

PIC 378	210 x 105	250478	227686	
	297 x 148	250479	252471	257808
	400 x 200	227685	252472	257809



Vluchtweg via trap	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
--------------------	-----------------------	------------------------------	------------------	------------------------

PIC 381	210 x 105	250484	227696	
	297 x 148	250485	252477	257814
	400 x 200	227695	252478	257815



Vluchtweg voor gehandicapten	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
------------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------	------------------------

PIC 364	210 x 105	250435	227688	
	297 x 148	250436	252428	255421
	400 x 200	227687	252429	255422



Vluchtweg voor gehandicapten	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
------------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------	------------------------

PIC 365	210 x 105	250437	227698	
	297 x 148	250438	252430	255423
	400 x 200	227697	252431	255424




\* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

## Haakse & wigvormige reddingspictogrammen



	PIC 352	PIC 354	PIC 372	PIC 356	PIC 376
	Eerste hulp	Ogen spoelen	Uitgang	Veiligheidsdouche	Nooduitgang
151 x 151 mm	223982	223995	223996	223997	227701
203 x 203 mm	253508	253510	253506	253512	227702
253 x 253 mm	253509	253511	253507	253513	227703
318 x 318 mm	222574	222575	222576	222577	227704



	PIC 357	PIC 354/356	PIC 1408	PIC 361	PIC 359	PIC 358
	Nooduitgang	Ogen spoelen/ Veiligheidsdouche	Uitgang	Nooduitgang	Nooduitgang	Nooduitgang
297 x 148 mm	253520	223998	804038	253518	253516	253514
400 x 200 mm	253521	253523	804039	253519	253517	253515



	PIC 352	PIC 354	PIC 372	PIC 356	PIC 376
	Eerste hulp	Ogen spoelen	Uitgang	Veiligheidsdouche	Nooduitgang
151 x 151 mm	223999	223966	223967	223968	227705
203 x 203 mm	253608	253610	253606	253612	227706
253 x 253 mm	253609	253611	253607	253613	227707
318 x 318 mm	222578	222579	222580	222581	227708



	PIC 357	PIC 354/356
	Nooduitgang	Ogen spoelen/ Veiligheidsdouche
148 x 297 mm	253614	223969
200 x 400 mm	253615	253617



Voor reddings- en brandpreventiepictogrammen is een goede zichtbaarheid en waarneembaarheid van cruciaal belang. Bij een ongeval of een brand telt elke seconde. Wanneer de signalisatie in zo'n geval onvoldoende zichtbaar is, kunnen daardoor mensenlevens verloren gaan.

Om dit risico te vermijden, biedt Brady u een gamma haakse en wigvormige pictogrammen aan voor de signalisatie van reddings- en brandbestrijdingsmiddelen. De haakse en wigvormige pictogrammen zijn vervaardigd uit een hard PVC (B-455).

**BRADY**  
Op maat

### Blanco haakse en wigvormige pictogrammen

Maak zelf uw haakse of wigvormige pictogrammen. Met behulp van één van onderstaande blanco BI's en V's kan u een betere zichtbaarheid geven aan het pictogram van uw keuze.

		H x B (mm)
287134	253544	151 x 151
287119	253545	203 x 203
223990	223992	203 x 403
287128	253546	253 x 253
222582	222583	318 x 318
287126	222586	151 x 300
287133	222587	300 x 151
225184	225185	300 x 213
223991	223993	403 x 203
222584	222585	603 x 203



VEILIGHEIDSSIGNALISATIE



## BRADYGLO™ Low-Location-Light Vluchtweggeleidingssysteem

### Low-Location-Light vluchtweggeleidingssysteem

Het BradyGlo™ gamma omvat tevens een Low-Location-Light vluchtweggeleidingssysteem waarvoor geen stroom nodig is. De aanduidingen blijven helder en zeer goed zichtbaar, zelfs op plaatsen met heel weinig licht of in volstrekte duisternis.

Het BradyGlo Low-Location-Light vluchtweggeleidingssysteem is bij wet verplicht op schepen met meer dan 36 passagiers. Bij voorkeur wordt het aangebracht aan beide zijden van de gangen op parkeerdekken, trappen en hallen van schepen, tankers en andere vaartuigen. Het systeem dient op 30 cm boven de grond geplaatst te worden en moet voldoen aan de IMO/SOLAS-bepalingen.


Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen:



#### Aluminium inschuifprofiel


Verpakking: per stuk

Artikelnr.	Omschrijving
EL1004AL	Aluminium inschuifprofiel – 1000 x 40 mm
EL3004AL	Aluminium inschuifprofiel – 3000 x 40 mm
EL1008AL	Aluminium inschuifprofiel – 1000 x 80 mm
EL3008AL	Aluminium inschuifprofiel – 3000 x 80 mm





#### Aluminium eindkapje

Artikelnr.	Omschrijving
EK1800AL	Aluminium eindkapje – 18 x 35 mm
EK3600AL	Aluminium eindkapje – 18 x 74 mm



#### BradyGlo™ inschuifstukken

Artikelnr.	Omschrijving
ES1004KS	PVC BradyGlo™ inschuifstuk – 1000 x 35 mm
ES1008KS	PVC BradyGlo™ inschuifstuk – 1000 x 74 mm



VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

### Inschuifpictogrammen in fotoluminescent PVC

Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC 0,2 mm
	36 x 35	IM1803KS30
	72 x 74	IM3603KS30

Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC 0,2 mm
	36 x 35	IM1804KS30
	72 x 74	IM3604KS30

Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC 0,2 mm
	36 x 35	IM1805KS30
	72 x 74	IM3605KS30

Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC 0,2 mm
	36 x 35	IM1820KS60
	72 x 74	IM3620KS60

Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC 0,2 mm
	36 x 35	IM1821KS60
	72 x 74	IM3621KS60

Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC 0,2 mm
	36 x 35	IM1822KS60
	72 x 74	IM3622KS60

Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC 0,2 mm
	36 x 35	IM1834KS60
	72 x 74	IM3634KS60

Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC 0,2 mm
	144 x 74	IM3651KS60

**Produits Personnalisés** Voir page 82 pour commander vos panneaux personnalisés

## Premiers secours



La signalisation de secours indique une sortie, une sortie de secours, le chemin vers un poste de secours ou de sauvetage. Elle est de forme **carrée** ou **rectangulaire**. La couleur réglementaire est **verte**, avec le **blanc** comme couleur de contraste et de symbole.

Les pictogrammes et les textes de sécurité sont importants parce qu'ils facilitent et accélèrent les secours ou l'évacuation en cas d'urgence ou d'accident.

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100 x 100	250406	224142	
	148 x 148	250407	252404	
	200 x 200	250408	252464	255402
	250 x 250	224141	252405	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100 x 100	250465	224144	
	148 x 148	250466	252458	
	200 x 200	250467	222520	257804
	250 x 250	224143	252459	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	297 x 74	912541	912542	
	297 x 105	912543	912544	
	450 x 150	912545	912546	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100 x 100	250409	224146	
	148 x 148	250410	252406	
	200 x 200	250411	222521	255403
	250 x 250	224145	252407	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100 x 100	250412	224148	
	148 x 148	250413	252408	
	200 x 200	250414	252465	255404
	250 x 250	224147	252409	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100 x 100	250418	224152	
	148 x 148	250419	252412	
	200 x 200	250420	252467	255406
	250 x 250	224151	252413	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	297 x 74	251022	222527	
	297 x 105	227733	227735	
	450 x 150	227734	227736	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	297 x 74	251032	222522	
	297 x 105	227713	227715	
	450 x 150	227714	227716	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	297 x 74	251023	222524	
	297 x 105	227721	227723	
	450 x 150	227722	227724	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	297 x 74	251027	222529	
	297 x 105	227709	227711	
	450 x 150	227710	227712	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100 x 100	803822	803823	
	148 x 148	803824	803825	
	200 x 200		803827 803828	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	297 x 74	912547	292548	
	297 x 105	912549	292550	
	450 x 150	292551	292552	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	297 x 74	251026	222525	
	297 x 105	227725	227727	
	450 x 150	227726	227728	

**Panneaux photoluminescents**

Ongevallen, brand, rampen: hopelijk overkomt het uw bedrijf niet! Toch moet men op alles voorbereid zijn. Om te voldoen aan de wetgeving moeten vluchtwegen aangeduid worden door verlichte Pictogrammes met noodstroomvoorziening en door nalichtende Pictogrammes. Deze laatste kunt u terugvinden op pagina's 21 t.e.m. 24.

SIGNALISATION DE SECURITE

\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

## Premiers secours et évacuation

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Civière *				
PIC 355	100 x 100	250415	224150	
	148 x 148	250416	252410	
	200 x 200	250417	252466	255405
	250 x 250	224149	252411	



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Civière				
STF 501	297 x 74	251021	222526	
	297 x 105	227729	227731	
	450 x 150	227730	227732	



Appareil d'évacuation	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
PIC 1401	100 x 100	803760	803761	
	148 x 148	803762	803763	
	200 x 200		803765	803766



La sécurité d'abord	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
STF 728	297 x 74	912553	912554	
	297 x 105	912555	912556	
	450 x 150	912557	912558	



Masque de fuite	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
PIC 1402	100 x 100	803768	803769	
	148 x 148	803770	803771	
	200 x 200		803773	803774



Appareil à air comprimé	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
PIC 1400	100 x 100	803752	803753	
	148 x 148	803754	803755	
	200 x 200		803757	803758



Niveaux (-2 à +9)	Niveau	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
PIC 373	-2	148 x 148	250454	252446	
		200 x 200	222808	222809	
		400 x 400	227625	227626	
-1	148 x 148	250455	252447		
	200 x 200	222810	222811		
0	148 x 148	250456	252448		
	200 x 200	222812	222813		
1	148 x 148	250457	252449		
	200 x 200	222814	222815		
2	148 x 148	250458	252450		
	200 x 200	222816	222817		
3	148 x 148	250459	252451		
	200 x 200	222818	222819		
4	148 x 148	250460	252452		
	200 x 200	222820	222821		
5	148 x 148	250461	252453		
	200 x 200	222822	222823		
6	148 x 148	250462	252454		
	200 x 200	222824	222825		
7	148 x 148	250463	252455		
	200 x 200	222826	222827		
8	148 x 148	250464	252456		
	200 x 200	222828	222829		
9	148 x 148	250474	252457		
	200 x 200	222830	222831		
		400 x 400	227647	227648	



Eclairage de secours	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
PIC 1405	100 x 100	803792	803793	
	148 x 148	803794	803795	
	200 x 200		803797	803798



**i** Les deux flèches directionnelles vert/blanc, représentées ci-dessous, ont pour but d'indiquer le chemin vers un poste de secours ou de premiers secours : douche de secours, douche oculaire, brancard, etc. Ces flèches ne représentent pas une issue de secours et ne doivent pas être confondues avec celle-ci. Par conséquent, ces flèches ne peuvent être utilisées séparément. Elles doivent toujours être accompagnées d'un autre pictogramme indiquant clairement le poste de secours auquel elles renvoient.

Flèche directionnelle*	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
PIC 350	100 x 100	250400	224154	
	148 x 148	250401	252400	
	200 x 200	250402	222534	255400
	250 x 250	224153	252401	



Flèche directionnelle	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
PIC 351	100 x 100	250403	224156	
	148 x 148	250404	252402	
	200 x 200	250405	222535	255401
	250 x 250	224155	252403	



Flèche	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
PIC 725	297 x 74	251505	253305	
	297 x 105	227616	227618	
	450 x 150	227617	227619	



\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE



**Produits Personnalisés** Voir page 82 pour commander vos panneaux personnalisés

## Evacuation

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Point de rassemblement</b>				
PIC 377	100 x 100	250475	224159	
	148 x 148	250476	252469	
	200 x 200	250477	222536	257807
	250 x 250	223636	252470	
	400 x 400	223635	222537	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Point de rassemblement</b>				
STF 639	297 x 74	222540	222541	
	297 x 105	251152	227756	
	450 x 150	227753	227754	
	600 x 200	227755	252091	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie</b>				
PIC 372	100 x 100	250451	224158	
	148 x 148	250452	252444	
	200 x 200	250453	252468	241452
	250 x 250	224157	252445	
	300 x 300		223984	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie</b>				
STF 504	297 x 74	251024	253060	
	297 x 105	227741	227743	
	450 x 150	227742	227744	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie de secours</b>				
PIC 357	105 x 210	250421	227650	
	148 x 297	250422	252414	255407
	200 x 400	227649	252415	255408

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie de secours</b>				
PIC 376	100 x 100	250471	224167	
	148 x 148	250472	252462	
	200 x 200	250473	222552	255426
	250 x 250	224166	252463	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie et issue de secours</b>				
PIC 360	210 x 105	250427	227652	
	297 x 148	250428	252420	257066
	400 x 200	227651	252421	222560

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie et issue de secours</b>				
PIC 362	210 x 105	250431	227654	
	297 x 148	250432	252424	222558
	400 x 200	227653	252425	222559

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie et issue de secours</b>				
PIC 358	210 x 105	250423	227656	
	297 x 148	250424	252416	255409
	400 x 200	227655	252417	255410

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Point de rassemblement</b>				
PIC 382	100 x 100	224161	224164	
	148 x 148	224162	224165	
	200 x 200	251153	222538	222539
	250 x 250	224160	224163	
	400 x 400	223825	223827	223829
	600 x 600	223826	223828	223830

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie</b>				
PIC 1408**	297 x 148	803846	803847	
	400 x 200	803849	803850	803851

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie</b>				
STF 998	297 x 74	912559	912560	
	297 x 105	912561	912562	
	450 x 150	912563	912564	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie de secours dégager s.v.p.</b>				
STF 510	297 x 74	251030	222562	
	297 x 105	227779	227781	
	450 x 150	227780	227782	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie de secours</b>				
STF 505	297 x 74	251025	253061	
	297 x 105	227775	227777	
	450 x 150	227776	227778	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie de secours</b>				
STF 2499	297 x 74	912565	912566	
	297 x 105	912567	912568	
	450 x 150	912569	912570	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie et issue de secours</b>				
PIC 375	100 x 100	250468	224169	
	148 x 148	250469	252460	
	200 x 200	250470	222555	255425
	250 x 250	224168	252461	

Il suffit de retourner le pictogramme pour inverser la direction indiquée, issue de secours à gauche ou à droite.

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie et issue de secours</b>				
PIC 361	210 x 105	250429	227670	
	297 x 148	250430	252422	255415
	400 x 200	227669	252423	255416

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie et issue de secours</b>				
PIC 363	210 x 105	250433	227672	
	297 x 148	250434	252426	222553
	400 x 200	227671	252427	222554

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie et issue de secours</b>				
PIC 359	210 x 105	250425	227674	
	297 x 148	250426	252418	255411
	400 x 200	227673	252419	255412


\*\*Pictogrammes selon la directive NEN 60883011 - NL  
\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE


SIGNALISATION DE SECURITE


## Evacuation


**Produits Personnalisés**


Voir page 82 pour commander vos panneaux personnalisés


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Echelle de secours</b>				
PIC 1409	100 x 100	803853	803854	
	148 x 148	803855	803856	
	200 x 200		803858	803859

Sortie et issue de secours (par échelle)				
PIC 370	210 x 105	250447	227658	
	297 x 148	250448	252440	257812
	400 x 200	227657	252441	257813

Sortie et issue de secours				
PIC 384*	148 x 148	262763	262772	
	200 x 200	262764	222556	257822
	250 x 250	227700	262773	


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sortie et issue de secours (par échelle)</b>				
PIC 371	210 x 105	250449	227676	
	297 x 148	250450	252442	257818
	400 x 200	227675	252443	257819


Sortie et issue de secours (par échelle)				
PIC 291	105 x 210	251335	227678	
	148 x 297	251336	252305	222563
	200 x 400	227677	252306	222564


Sortie et issue de secours				
PIC 383*	148 x 148	262761	262770	
	200 x 200	262762	222557	241439
	250 x 250	227699	262771	





La conformité à la directive européenne 92/58 exige d'utiliser toujours les pic 384 et 383 en combinaison avec une indication de direction. Voir page 13.


Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 366	210 x 105	250439	227680	
	297 x 148	250440	252432	222568
	400 x 200	227679	252433	222569


Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 367	210 x 105	250441	227682	
	297 x 148	250442	252434	223873
	400 x 200	227681	252435	223874


Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 379	210 x 105	250480	227684	
	297 x 148	250481	252473	257810
	400 x 200	227683	252474	257811


Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 378	210 x 105	250478	227686	
	297 x 148	250479	252471	257808
	400 x 200	227685	252472	257809


Sortie et issue de secours				
PIC 364	210 x 105	250435	227688	
	297 x 148	250436	252428	255421
	400 x 200	227687	252429	255422

Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 368	210 x 105	250443	227690	
	297 x 148	250444	252436	222570
	400 x 200	227689	252437	222571

Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 369	210 x 105	250445	227692	
	297 x 148	250446	252438	223875
	400 x 200	227691	252439	223876

Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 380	210 x 105	250482	227694	
	297 x 148	250483	252475	257816
	400 x 200	227693	252476	257817

Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 381	210 x 105	250484	227696	
	297 x 148	250485	252477	257814
	400 x 200	227695	252478	257815


Sortie et issue de secours				
PIC 365	210 x 105	250437	227698	
	297 x 148	250438	252430	255423
	400 x 200	227697	252431	255424

\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

## Panneaux d'angle et panneaux en drapeau




	PIC 352	PIC 354	PIC 372	PIC 356	PIC 376
	Premiers secours	Rinçage des yeux	Sortie	Douche de sécurité	Sortie de secours
151 x 151 mm	223982	223995	223996	223997	227701
203 x 203 mm	253508	253510	253506	253512	227702
253 x 253 mm	253509	253511	253507	253513	227703
318 x 318 mm	222574	222575	222576	222577	227704



	PIC 357	PIC 354/356	PIC 1408	PIC 361	PIC 359	PIC 358
	Sortie de secours	Rinçage des yeux/ Douche de sécurité	Sortie	Sortie de secours	Sortie de secours	Sortie de secours
297 x 148 mm	253520	223998	804038	253518	253516	253514
400 x 200 mm	253521	253523	804039	253519	253517	253515



	PIC 352	PIC 354	PIC 372	PIC 356	PIC 376
	Premiers secours	Rinçage des yeux	Sortie	Douche de sécurité	Sortie de secours
151 x 151 mm	223999	223966	223967	223968	227705
203 x 203 mm	253608	253610	253606	253612	227706
253 x 253 mm	253609	253611	253607	253613	227707
318 x 318 mm	222578	222579	222580	222581	227708



	PIC 357	PIC 354/356
	Sortie de secours	Rinçage des yeux/ Douche de sécurité
148 x 297 mm	253614	223969
200 x 400 mm	253615	253617



Pour les pictogrammes d'évacuation et de prévention d'incendie, la bonne visibilité et perception revêtent une importance cruciale. En cas d'accident ou d'incendie, chaque seconde compte. Si la signalisation était insuffisamment visible, cela pourrait mettre en danger des vies humaines. Pour éviter ce risque, Brady vous propose une gamme de panneaux d'angle et de panneaux en drapeau. Ces pictogrammes sont en PVC dur (B-455).

### Produits Personnalisés

#### Panneaux d'angle et panneaux en drapeau personnalisés

Réalisez vous-mêmes vos pictogrammes d'angle et en drapeau. Grâce à l'un des panneaux vierges ci-dessous vous pouvez assurer une meilleure visibilité du pictogramme de votre choix.

		H x L (mm)
287134	253544	151 x 151
287119	253545	203 x 203
223990	223992	203 x 403
287128	253546	253 x 253
222582	222583	318 x 318
287126	222586	151 x 300
287133	222587	300 x 151
225184	225185	300 x 213
223991	223993	403 x 203
222584	222585	603 x 203



SIGNALISATION DE SECURITE

## BRADYGLO™ Système lumineux au sol

### Système d'indicateurs photoluminescents pour emplacement bas


La gamme BradyGlo propose également un système d'indicateurs photoluminescents pour emplacement bas qui ne nécessite aucune alimentation électrique. Les indicateurs photoluminescents resteront allumés et seront facilement visibles, même dans des environnements dépourvus ou quasi dépourvus de luminosité.

Le système d'indicateurs photoluminescents pour emplacement bas de BradyGlo est exigé par le code pour les bateaux transportant plus de 36 passagers. Il doit de préférence être placé des deux côtés des passerelles de débarquement sur les ponts, escaliers et couloirs des bateaux, navires, pétroliers, etc. Le système doit être installé 30 cm au-dessus du niveau du sol et doit respecter les réglementations IMO/SOLAS.




#### Rail à glissière en aluminium

Réf.	Description	Cdt.
EL1004AL	Rail à glissière en aluminium – 1000mm x 40mm	1 pièce
EL3004AL	Rail à glissière en aluminium – 3000mm x 40mm	1 pièce
EL1008AL	Rail à glissière en aluminium – 1000mm x 80mm	1 pièce
EL3008AL	Rail à glissière en aluminium – 3000mm x 80mm	1 pièce



#### Pièce bout en aluminium

Réf.	Description	Cdt.
EK1800AL	Pièce bout en aluminium – 18mm x 35mm	1 pièce
EK3600AL	Pièce bout en aluminium – 18mm x 74mm	1 pièce



#### Plaque BradyGlo™ (Bandes vierges)

Réf.	Description	Cdt.
ES1004KS	Plaque BradyGlo™ en PVC – 1000mm x 35mm	1 pièce
ES1008KS	Plaque BradyGlo™ en PVC – 1000mm x 74mm	1 pièce

### Pictogrammes photoluminescents en PVC

Pictogramme	Dim. L x H (mm)	PVC 0.2 mm
<b>Lance à incendie</b>		
IMO 403	36 x 35	IM1803KS30
	72 x 74	IM3603KS30
<b>Téléphone d'incendie</b>		
IMO 404	36 x 35	IM1804KS30
	72 x 74	IM3604KS30
<b>Equipement contre les incendies</b>		
IMO 405	36 x 35	IM1805KS30
	72 x 74	IM3605KS30

Pictogramme	Dim. L x H (mm)	PVC 0.2 mm
<b>Point de rassemblement</b>		
IMO 320	36 x 35	IM1820KS60
	72 x 74	IM3620KS60
<b>Flèche directionnelle</b>		
IMO 321	36 x 35	IM1821KS60
	72 x 74	IM3621KS60
<b>Flèche directionnelle</b>		
IMO 322	36 x 35	IM1822KS60
	72 x 74	IM3622KS60

Pictogramme	Dim. L x H (mm)	PVC 0.2 mm
<b>Escalier</b>		
IMO 343	36 x 35	IM1834KS60
	72 x 74	IM3634KS60
<b>Sortie</b>		
IMO 351	144 x 74	IM3651KS60

SIGNALISATION DE SECURITE